


ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ, ПОДШИПНИКОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип насоса	Уплотнение торцове
АХ, АХО, ТХ	153/Д, 251/Д
Х, ХО	153/Д, 251/Д, 153,251,113
ХД	113, 153
АХП	153/153, 251/251
НК	351/Т.Н1.044
НЧ 5/170	642/Щ
К, КМ, ЛМ	212.Н2
СМ	211.Р, 212.Н2
НЦ, НЦС	212. Н2
ХМ	113, 153, 153/Д, 153.К1.033
НЦГ1/10А,Б	7АР22Г
КГВ-160, КГВ-250	365.01.055.442.КК,52УТ7
4КС	212.Н2.040
НПХ2/25	251
1СВН-80А	217.Р6.030,217.16.030

642/Щ-узел уплотнения предназначен для герметизации вращающегося корпуса насоса, перекачивающего сжиженные углеводородные газы-пропан, бутан и их смеси по ГОСТ20448. Температура перекачиваемых газов 233-313К (от-400С до +400С), упругость паров при рабочей температуре не более 1,6 МПа (16кг/см²). Срок службы -10 лет.

Торцовые уплотнения ТД, ТДВ-двойные, для перекачивания нефти и нефтепродуктов, не являющихся растворителями маслбензостойкости резин и не содержащих механических примесей. Диапазон температур от 0 до 2000С.

Торцовое уплотнение 365.01.055.772 КК предназначен для герметизации вращающихся валов насосов специального назначения, перекачивающих пресную и морскую воду, конденсат, дистиллятор, рассол и др.жидкости. Диапазон температур от -20С до +1100С. Максимальное давление до 65 кгс/см² при работе насоса. Срок службы-5 лет.

Уплотнения одинарные торцовые 212.Р и 212.Р предназначены для герметизации вращающихся валов насосов, перекачивающих воду и другие нейтральные жидкости, объемная концентрация твердых частиц от 0 до 1,5%. Температура перед уплотнением от-400С до +1600С. Перепад давления не более 12 кг/см². Срок службы -5лет.

Уплотнение торцовое 153/Д, 251/Д, 113, 153, 251 предназначены для герметизации вращающихся валов насосов, перекачивающих органические и неорганические кислоты, растворители, растворы солей, щелочей и других жидкостей не действующих разрушительно на металлические детали уплотнения. Температура перекачиваемой жидкости от -400С до +2000С. Срок службы 5 лет.

7АР22Г предназначено для герметизации вращающихся валов насосов, перекачивающих морскую воду: диапазон температур от -20С до +850 С; пресную воду: диапазон температур -00С до +1100С, допустимое давление среды перед уплотнением -8,5 МПа (85кг/см2). Срок службы-10 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: kyt@nt-rt.ru | **сайт:** <http://knz.nt-rt.ru/>